

Investitor:  
Nastavni zavod za javno zdravstvo  
Primorsko goranske županije  
Krešimirova 52a  
51 000 Rijeka

Građevina:  
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO DRAVSTVO  
PGŽ, Rijeka, Krešimirova 52 a  
PROJEKT BR.: 028-2021

str. 3


## SHEMA ALUMINIJSKE BRAVARIJE - vanjska

POZ. 3

Izrada, dostava i montaža al ostakljene stijene koja se sastoji od od tri otklopno zaokretna ostakljena polja iznad kojih su tri polja nadsvjetla od kojih su dva polja sa otklopnim otvaranjem i s produžnim mehanizmom za otvaranje, a jedno polje je fiksno. Ispod otklopno zaokretnih polja su tri polja sa ispunom od termo panela u istoj boji kao i profili. Boja profila BRONZO, Ostakljenje trostruko IZO staklo sastava: STOPSOL6+16ARGON+4LOW-E+16ARGON+4LOW-E  $U_g=0,6$  W/m<sup>2</sup>K. Dimenzije: 465×300 cm

465×300 cm

kom 9



### NAPOMENA:

1. Obaveza je isporučitelja garantirati stabilnost sustava za opterećenje vjetrom od 1,5 kN/m<sup>2</sup>
2. Zamjenjuju se krila prozora i po potrebi vertikalne razdjelnice između krila, kao i sav postojeći okov
3. Izvoditi s radioničkim nacrtom nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta.
4. Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se s glavnim projektantom i odabranim proizvođačem Nacrt (detaljni), nudi proizvođač, a ugradnja slijedi nakon odobrenja pojedinih detalja i odabranih materijala i boje od strane projektanta
5. Izrada, zaštita i montaža eventualno potrebnih okvira i nepredviđenih elemenata je uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal do potpune funkcionalne i estetske gotovosti (okov, brtvljenja, opšavne letvice.
6. Termički koeficijent stakla  $U_g=0,6$  W/m<sup>2</sup>K.

KOM:

9

### NAPOMENA:

SVE MJERE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI

MJERILO 1:100