

Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Primorsko - goransku županiju za 2023. godinu

Datum	Broj ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Lokacija monitoringa	Uzrok nesukladnosti	Napomena
01.01. - 31.01.23.	58	0	-	-	-
01.02. - 28.02.23.	76	0	-	-	-
01.03.-31.03.23.	113	26	Radočaj Brodski	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Guče selo+Grbajel+Ševal	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 36° C	Lokalna vodoopskrba
			Gusti Laz	koliformne bakterije, E. coli, C. perfringens, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Skrad Hribac	pH	Prirodna karakteristika izvora
			Golik	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Donji Ložac (Brodski)	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 36° C	Lokalna vodoopskrba
			Belo	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Turke	koliformne bakterije, E. Coli	Lokalna vodoopskrba
			Sokoli	ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	
			Sedalce	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Prhci	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Hrvatsko	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Hrib	pH, C. Perfringens	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gornji Žagari	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Gornji Ložac	koliformne bakterije, E. Coli	Lokalna vodoopskrba
			Gorači	koliformne bakterije, C. Perfringens	
			Gerovo	koliformne bakterije	
			Gašparci	koliformne bakterije, E. Coli	Lokalna vodoopskrba
			Donji Žagari	koliformne bakterije, E. coli, ukupan broj bakterija na 22° C	
			Čabar	C. Perfringens	
			Gornji + Donji okrug	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Razloški Okrug	koliformne bakterije, enterokoki, C. Perfringens, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Gornja Krašićevica	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	Lokalna vodoopskrba
			Razloge	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens	Lokalna vodoopskrba
			Požar	koliformne bakterije, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Kalić	koliformne bakterije, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
01.04.-30.04.23.	77	0	-	-	-
01.05.-31.05.23.	89	13	Gorači	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	
			Sokoli	koliformne bakterije	
			Čabar	C. Perfringens	
			Donji Žagari	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	
			Hrib	koliformne bakterije, enterokoki	
			Mandli	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens	
			Tršće	C. Perfringens	
			Plešće	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens	
01.06.-30.06.23.	75	2	Ravna Gora	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Krk	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
01.07.-31.07.23.	98	26	Radočaj Brodski	enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Guče selo+Grbajel+Ševal	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 36° C	Lokalna vodoopskrba
			Gusti Laz	koliformne bakterije, E. coli	Lokalna vodoopskrba
			Donji Ložac (Brodski)	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 36° C	Lokalna vodoopskrba
			Belo	pH, koliformne bakterije, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Turke	koliformne bakterije, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Sedalce	koliformne bakterije, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Hrvatsko	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Gornji Ložac	koliformne bakterije, E. Coli, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Gašparci	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	Lokalna vodoopskrba
			Čedanji+ Kupa	koliformne bakterije, E.Coli, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Kamenski Hrib	pH, koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gornji Žagari	pH, koliformne bakterije, E. coli, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Prhci	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Požar	pH, koliformne bakterije, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Kalić	pH, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gornji + Donji okrug	pH, koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
Razloški Okrug	pH, koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba			
Gornja Krašićevica	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	Lokalna vodoopskrba			

			Razloge	koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Krk	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Punat	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Maiinska	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Porat	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Lakmartin	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
01.08.-31.08.23.	97	15	Punat	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Krk	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Skrad Hribac	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Mrkopalj	Koliiformne bakterije, ukupan broj bakterija na 22° C	-
			Donji Žagari	Koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	-
			Fužine	ukupan broj bakterija na 22° C	-
			Hrib	pH, koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Prezid	Koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki	-
			Skrad	Koliiformne bakterije	-
			Gorači	Koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	-
01.09.-30.09.23.	91	11	Krk	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Punat	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Salatić	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o., u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
			Donji Ložac (Brodski)	pH, koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C, C. Perfringens	Lokalna vodoopskrba
			Belo	pH, koliiformne bakterije, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Radočaj Brodski	koliiformne bakterije, enterokoki	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Guče selo+Grbajet+Seval	koliiformne bakterije, enterokoki, C. Perfringens	Lokalna vodoopskrba
			Donji Žagari	koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22 i 36° C	-
			Hrib	koliiformne bakterije	-
			Gorači	koliiformne bakterije, E. coli, enterokoki, C. Perfringens, ukupan broj bakterija na 22° C	-
01.10.-31.10.23.	70	0	-	-	-