



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD ČABAR

KLASA: 022-05/25-01/22

RBROJ: 2170-3-2-1-25-1

Čabar, 25.07.2025.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Krešimirova 52
51000 RIJEKA
n/r ravnatelja
doc.dr.sc. Željka Linšaka, dipl.sanit.ing.

Poštovani,

izvještavanjem sa prve radne sjednice Skupštine Primorsko-goranske županije, objavljenim u Novom Listu, dana 17. srpnja 20205., godine, na području Grada Čabra je izazvalo brojne reakcije građana i upućene javnosti, što u konačnici prouzrokuje znatnu štetu ugledu i radu Grada Čabra i svih uključenih u aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog sustava javne vodoopskrbe u posljednje četiri godine. Naime, iznoseći Izvješće o provedbi programa zdravstvene mjere za zaštitu okoliša za 2024., godinu, iznijeli ste paušalne i netočne informacije o zdravstvenoj neispravnosti vode za piće na području Grada Čabra od čak 50 % uzoraka kako navodite.

Uvidom u materijale dnevnog reda za spomenutu sjednicu Skupštine, objavljenih na stranicama PGŽ-e, utvrdili smo da Izvješće NE sadrži specifikaciju neispravnih uzoraka, mjesta uzorkovanja i druge detalje iz čega neupućena javnost i svi oni sa zlim namjerama blaćenja nečijeg rada pod pokroviteljstvom političkih nezadovoljnika, izvode zaključke o enormnim razmjerima zdravstvene neispravnosti vode za piće na cijelom području Grada Čabra te svim korisnicima javne vodoopskrbe, u svim naseljima. Primjerice, konstantno se izvještava o analizi sustava Gonji Žagari, koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe te time stvarate pogrešnu predodžbu javnosti o našoj vodoopskrbi.

Nije nam namjera objašnjavati vam u kakvu ste nas situaciju doveli u ovom razdoblju preuzimanja KD Čabranke, nehotice ili namjerno, pogotovo uz činjenicu da je za predmetno razdoblje manje od 30% uzoraka bilo neispravno, i to u danima tijekom oborina. Bez obzira što je to danas pitanje VIK-a, detaljno analiziramo ovakvo ponašanje Vaše ustanove, pogotovo što niste naglasili da su se uslijed negativnih uzoraka, poduzimale mjere koje su rezultirale time da, u prvom polugodištu ima evidentiranih tek dva nesukladna uzorka.

Predlažemo Vam da **odmah javno objavite ispriku** zbog nedorečenosti izvješća i „medijskog“ nastupa te da nam hitno dostavite Vaše tabele sa podacima na uvid.

Gradonačelnik:
Antonio Dražović, mag.physioth

