



**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju**

Odsjek za vode i otpad  
Krešimirova ul. 52a, 51000 Rijeka  
tel. 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr



Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Uruđbeni broj: 534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Uruđbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38; Uruđbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Uruđbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Uruđbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada 2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Uruđbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Uruđbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Uruđbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa: UP/I-115-01/19-01/01 Uruđbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 2.9.2026.

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

**Analitički broj: 221 26-09476**

**Naručitelj:** Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske  
Ksaver 200a  
10000 ZAGREB

**Zahtjev:** Prema preporukama Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju (spremnici i mreža)

**Mjesto uzorkovanja:** ZO Rab Primorje, prerađena voda - Barbat

**Vrijeme uzorkovanja:** 26.8.2026. u 11:05 **Vrijeme dostave uzorka:** 26.8.2026. u 14:30

**Analiza započeta:** 26.8.2026. u 14:30 **Analiza završena:** 2.9.2026. u 10:55

**Uzorkovanje proveo/la:** Šime Mišurac  
Uzorak je uzorkovan od strane djelatnika NZZJZ PGŽ sukladno planu OB 10-200

### Podaci o uzorku:

Trgovina Petra

### Izjava o sukladnosti rezultata:

Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode SUKLADNE SU maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23).

### Napomena:


Analize pojedinih pokazatelja provedene su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, a pripadajući rezultati (broj ispitnog izvještaja 268289, oznaka uzorka 6288/26) čine sastavni dio ovog Izvještaja o ispitivanju.

Voditelj Odsjeka:

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Voditelj Odjela:

Izv.prof.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.




Terenski podaci

| Pokazatelj         | Metoda                                       | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U) <sub>(1)</sub> | Sukladno |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|----------|
| Temperatura vode   | Standard Methods 24th Ed. 2023., 2550 B.*    | °C              | 25    | 23,4     | ±0,2               | Da       |
| Slobodni klor      | HRN EN ISO 7393-2:2018*                      | mg/L            | 0,5   | 0,19     | ±0,02              | Da       |
| Metoda uzorkovanja | HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008* | -               |       | -        |                    | -        |

Odsjek za vode i otpad

| Pokazatelj                       | Metoda                                    | Mjerna jedinica      | MDK**   | Rezultat | (U) <sub>(1)</sub> | Sukladno |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------------------|----------|
| Boja                             | Standard Methods 24th Ed. 2023., 2120 C.* | jedinica Pt/Co skale | 20      | 9        | ±1                 | Da       |
| Miris                            | Standard Methods 24th Ed.2023. 2150 B     | -                    |         | bez      |                    | -        |
| Okus                             | Standard Methods 24th Ed.2023. 2160 B     | -                    |         | bez      |                    | -        |
| Mutnoća                          | HRN EN ISO 7027-1:2016*                   | NTU                  | 4,0     | 1,2      | ±0,3               | Da       |
| Koncentracija vodikovih iona     | HRN EN ISO 10523:2012*                    | pH jedinica          | 6,5-9,5 | 8,0      | ±0,8               | Da       |
| Temperatura vode pri mjerenju pH | -                                         | °C                   |         | 23,8     |                    | -        |
| Vodljivost                       | HRN EN 27888:2008*                        | uS/cm/20°C           | 2500    | 315      | ±33                | Da       |
| Utrošak KMnO4                    | HRN EN ISO 8467:2001*                     | mg/L O2              | 5,0     | 0,28     | ±0,038             | Da       |
| Amonij                           | HRN ISO 7150-1:1998 *                     | mg/L NH4             | 0,50    | < 0,004  | -                  | Da       |
| Nitriti                          | HRN EN 26777:1998*                        | mg/L NO2             | 0,50    | < 0,003  | -                  | Da       |

Voditelj Odsjeka:  
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.



Odsjek za instrumentalne analitičke tehnike

| Pokazatelj | Metoda                                                                                                                                | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U) <sub>(1)</sub> | Sukladno |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|----------|
| Kloridi    | HRN EN ISO 10304-1:2009*                                                                                                              | mg/L            | 250   | 5,8      | ±0,45              | Da       |
| Nitrati    | HRN EN ISO 10304-1:2009*                                                                                                              | mg/L NO3        | 50    | 0,68     | ±0,11              | Da       |
| Bakar      | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | mg/L            | 2,0   | 0,002    | ±0,0003            | Da       |
| Cink       | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 3000  | 2        | ±0,2               | Da       |
| Kadmij     | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 5,0   | <0,02    | -                  | Da       |
| Krom       | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 50    | 0,6      | ±0,09              | Da       |
| Nikal      | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 20    | < 0,8    | -                  | Da       |
| Olovo      | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 10    | < 0,3    | -                  | Da       |
| Živa       | Vlastita metoda M 146-200; Izdanje 1, 12.03.2020., Prilagođena metoda prema uputi proizvođača opreme: Analizator žive AMA 254, 2002.* | ug/L            | 1,0   | < 0,3    | -                  | Da       |
| Željezo    | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 200,0 | <10,0    | -                  | Da       |
| Mangan     | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 50,0  | < 1,5    | -                  | Da       |
| Bor        | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | mg/L            | 1,5   | <0,05    | -                  | Da       |
| Arsen      | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 10    | < 0,4    | -                  | Da       |
| Selen      | HRN EN ISO 17294-2:2023*                                                                                                              | ug/L            | 20    | < 0,5    | -                  | Da       |

| Pokazatelj | Metoda                                             | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U) <sub>(1)</sub> | Sukladno |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|----------|
| Antimon    | HRN EN ISO 17294-2:2023*                           | ug/L            | 10    | < 1,2    | -                  | Da       |
| Aluminij   | HRN EN ISO 17294-2:2023*                           | ug/L            | 200   | < 20     | -                  | Da       |
| Barij      | HRN EN ISO 17294-2:2023*                           | ug/L            | 700   | 9        | ±1                 | Da       |
| Srebro     | HRN EN ISO 17294-2:2023*                           | ug/L            | 10    | < 1      | -                  | Da       |
| Berilij    | HRN EN ISO 17294-2:2023*                           | ug/L            |       | < 0,5    | -                  | -        |
| Uranij     | Vlastita metoda M 135-200, Izdanje 1, 06.06.2022.* | ug/L            | 30    | 0,42     | ±0,018             | Da       |

Voditeljica odsjeka:

Nasl.doc.dr.sc. Paula Žurga, dipl.ing. bioteh.

**Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša**

| Pokazatelj              | Metoda                          | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U) <sub>(1)</sub> | Sukladno |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|----------|
| Escherichia coli        | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 mL     | 0     | 0        |                    | Da       |
| Koliformne bakterije    | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 mL     | 0     | 0        |                    | Da       |
| Enterokoki              | HRN EN ISO 7899-2:2000*         | broj/100 mL     | 0     | 0        |                    | Da       |
| Broj kolonija na 36°C   | HRN EN ISO 6222:2000*           | broj/1 mL       | 100   | 4        |                    | Da       |
| Broj kolonija na 22°C   | HRN EN ISO 6222:2000*           | broj/1 mL       | 100   | 0        |                    | Da       |
| Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016*          | broj/100 mL     | 0     | 0        |                    | Da       |

Voditeljica odsjeka:

Prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

**Dostaviti:**

1. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatska, 10000 ZAGREB, Ksaver 200a
2. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO-ZAGREB, Hrvatska, 10000 ZAGREB, ROCKFELLEROVA 7

**Napomena:**

1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Izvještaj o ispitivanju rezultat je kompjuterske obrade podataka, te je punovažeći bez pečata i potpisa.
3. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
4. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (\*).
5. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F\*).
6. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
7. Dvije zvjezdice (\*\*) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
8. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti (1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
9. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzzjzpgz.hr).
10. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

|                                                                                   |                                                              |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  | Republika Hrvatska                                           |  |                      |
|                                                                                   | Hrvatski zavod za javno zdravstvo                            |  |                      |
|                                                                                   | Služba za zdravstvenu ekologiju                              |  |                      |
|                                                                                   | Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu |  |                      |
|                                                                                   | Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb                              |  |                      |
|                                                                                   | Tel: (01) 46 83 009                                          |  | E-mail: vode@hzjz.hr |

**ISPITNI IZVJEŠTAJ**

Datum: 02.09.2026.

|                            |                                                                                                                                                                             |                        |                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Broj ispitnog izvještaja:  | 268289                                                                                                                                                                      | Oznaka uzorka:         | 6288/26                                           |
| Naziv uzorka:              | voda za ljudsku potrošnju, uzorak br. 221 26-09476, Trgovina Petra, Barbat 303A, Rab, ZO Rab Primorje                                                                       |                        |                                                   |
| Vrsta uzorka:              | Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)                                                                                                                               |                        |                                                   |
| Naručitelj:                | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Zdravstveno-ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi, Krešimirova 52 a, 51000 Rijeka |                        |                                                   |
| Tip zahtjeva:              | Narudžbenica, Ur. br.: 2026-2266 od 27.8.2026.                                                                                                                              |                        |                                                   |
| Datum zapisnika:           | 27.8.2026.                                                                                                                                                                  |                        |                                                   |
| Uzorkovao/la:              | Naručitelj                                                                                                                                                                  | Lokacija:              | Trgovina Petra, Barbat 303A, Rab, ZO Rab Primorje |
| Datum/vrijeme uzorkovanja: | 26.08.2026. (11:05)                                                                                                                                                         | Datum/vrijeme dostave: | 27.08.2026. (09:00)                               |
| Vrsta ispitivanja:         | prema ponudi za ispitivanje 375-2025 i zahtjevu za Monitoring parametara skupine B (revizijski)                                                                             |                        |                                                   |
| Početak ispitivanja:       | 27.08.2026.                                                                                                                                                                 | Kraj ispitivanja:      | 01.09.2026.                                       |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KONAČNA OCJENA: | SUKLADNO |
|-----------------|----------|

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu  
dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, univ.mag.ing.cheming.

**Dostaviti:**

1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Zdravstveno-ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi  
Krešimirova 52 a, 51000 Rijeka

Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku  , a fleksibilno akreditirane .
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj ispitnog izvještaja: 268289

Oznaka uzorka: 6288/26

| Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |      |                   |             |               |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.08.2026.                                                                                           |      | Kraj ispitivanja: | 01.09.2026. |               |                        |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | voda za ljudsku potrošnju, uzorak br. 221 26-09476, Trgovina Petra, Barbat 303A, Rab, ZO Rab Primorje |      |                   |             |               |                        |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metoda                                                                                                |      | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna nesig. | MDK* <sup>y</sup> OV** | Ocjena ispravnosti |
| Perfluorobutanska kiselina (PFBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorobutan sulfonska kiselina (PFBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorodekanska kiselina (PFDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorodekadekanska kiselina (PF Doda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorodekan sulfonska kiselina (PFDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoroheptanska kiselina (PFHpA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoroheptan sulfonska kiselina (PFHpS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoroheksanska kiselina (PFHxA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorononanska kiselina (PFNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorononan sulfonska kiselina (PFNS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorooktanska kiselina (PFOA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoropentanska kiselina (PFPeA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoropentan sulfonska kiselina (PFPeS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorotridekanska kiselina (PFTrDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoroundekanska kiselina (PFUnDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorotridekanska sulfonska kiselina (PFTrDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluorodekadekanska sulfonska kiselina (PFDoDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Perfluoroundekanska sulfonska kiselina (PFUnDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | -             | -                      |                    |
| Zbroj PFAS-ova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                         | µg/L | < 0,0015          | -           | 0,10          | DA                     |                    |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |      |                   |             |               |                        |                    |
| Izmjerene vrijednosti pokazatelja određivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/2023). |                                                                                                       |      |                   |             |               |                        |                    |
| Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |      |                   |             |               |                        |                    |

MDK\* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV\*\* - orijentacijska vrijednost prema Odluci o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29. svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

Voditelj Odsjeka

Filip Tomljenović univ.mag.ing.techn.aliment.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -

